

Obec Opatovice

Zápis z 24. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Opatovice konaného dne 24. 1. 2022

Číslo zasedání: 24/2022

Datum zasedání: 24. 1. 2022, 17:30 hod

Místo zasedání: Lidový dům, Hlavní 108, Opatovice

Přítomní zastupitelé: 8, Ing. Dagmar Navrátilová, Ing. Martin Matýska Ph.D., Ing. Martin Roreček, Ing. Petr Dvořák, Radek Klanica, Ing. Miloslav Masařík, Mgr. Lucie Janásková, Tomáš Klvaňa, -
zastupitelstvo je usnášení schopné

Ze zasedání se omlouvá: Ing. Marie Černocká, Ing. Jan Bartošík, Jolana Andryšková, Karel Andryšek, Mgr. Magdalena Ančincová, Jiří Kulička, Pavel Juráň

Určení ověřovatelů a zapisovatele

Ověřovatelé zápisu: Ing. Martin Roreček, Radek Klanica

Zapisovatel zápisu: Věra Klvaňová

Navržený program

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu
2. Schválení programu zasedání
3. Kontrola usnesení z minulého zasedání
4. Úvěrová smlouva - spolufinancování rekonstrukce OÚ
5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby: "Rybník Na Jablonci"
6. Smlouva o zřízení služebnosti stavby - lávka na vtokové straně mostu ev.č.438-004
7. Sazba poplatku za ukládání inertních odpadů na skládku v obci
8. Různé, náměty a připomínky
 - 8.1. Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změny v projektu
 - 8.2. Náměty a připomínky
9. Ukončení zasedání

1. Zahájení, určení zapisovatele a ověřovatelů zápisu

24. zasedání bylo zahájeno v 17.30 hodin starostkou obce Ing. Dagmar Navrátilovou (dále také jen „předsedající“), která přivítala přítomné členy zastupitelstva a občany. Předsedající konstatovala, že je přítomno 8 členů zastupitelstva a Zastupitelstvo obce Opatovice je usnášeníschopné. Jako zapisovatelku určila paní Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu byli určeni: Radek Klanica a Ing. Martin Roreček. Jmenovaní s určením souhlasili. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Opatovice určuje zapisovatelku Věru Klvaňovou, ověřovatele zápisu Radka Klanicu a Ing. Martina Rorečka.

Výsledek hlasování

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ing. Dagmar Navrátilová	pro
Ing. Martin Matýska Ph.D.	pro
Ing. Martin Roreček	pro
Ing. Petr Dvořák	pro
Radek Klanica	pro
Ing. Miloslav Masařík	pro
Mgr. Lucie Janásková	pro
Tomáš Klvaňa	pro

USNESENÍ 1/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

2. Schválení programu zasedání

Předsedající seznámila přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou na 24. zasedání zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce dne 12. 1. 2022. Dále navrhla doplnit do programu jednání jako podbod bodu č. 8 - Různé, náměty a připomínky, bod č. 8.1 pod názvem: "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změny projektu" a následně jako podbod č. 8.2 pod názvem: "Náměty a připomínky". Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Stanovisko nebylo sděleno.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje navrhovaný program 24. zasedání ZO Opatovice v navrhovaném znění.

Výsledek hlasování

PRO: 8, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ing. Dagmar Navrátilová	pro
Ing. Martin Matýska Ph.D.	pro
Ing. Martin Roreček	pro
Ing. Petr Dvořák	pro
Radek Klanica	pro
Ing. Miloslav Masařík	pro
Mgr. Lucie Janásková	pro
Tomáš Klvaňa	pro

USNESENÍ 2/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

3. Kontrola usnesení z minulého zasedání

Z minulého zasedání zastupitelstva č. 23, konaného 20. 12. 2021 vypsaly následující úkoly, které byly splněny do dnešního zasedání, jedná se o:- prodej traktorové vlečky; kupní smlouva byla oboustranně podepsána, vlečka již byla přepsána na nového majitele na registru vozidel, byla již odvezena majitelem z areálu skládky,- spolufinancování rekonstrukce OÚ - návrh úvěrové smlouvy - bude řešeno v samostatném bodě na dnešním jednání ZO, - "Dohoda o poskytnutí dotace z programu rozvoje venkova ČR", byla již oboustranně podepsána a nyní se připravují podklady k podání žádosti na proplacení dotace poskytovatelem: Státním zemědělským intervenčním fondem.

Návrh usnesení

Po projednání ZO bere informace ohledně splnění úkolů z minulého zasedání zastupitelstva č. 23 na vědomí.

4. Úvěrová smlouva - spolufinancování rekonstrukce OÚ

Starostka uvedla, že na základě rozhodnutí 23. ZO ze dne 20. 12. 2021 byla oslovena KB, a.s. s požadavkem na vypracování úvěrové smlouvy na spolufinancování stavby "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích". Smlouva byla předložena zastupitelům obce k posouzení. Základní parametry smlouvy: Výše úvěru: 6 mil. Kč Roční úroková sazba: 3,63% při fixaci na 3 roky do 30. 12. 2024 Mimořádné splátky: bezplatně jen při výročí fixace, jinak jsou zpoplatněny Čerpání úvěru: do 31. 12. 2022 Výše měsíční splátky: 83 334,00 Kč Splatnost úvěru: 31. 12. 2028 Na základě připomínek ing. Martina Rorečka bylo ve smlouvě sníženo navýšení úrokové sazby z 10% na 2 % při porušení smluvních podmínek ze strany obce. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo sděleno následující stanovisko: Ing. Matýska - sdělil, že nemusíme úvěr vyčerpat celý, pokud nebude potřeba všechny peníze. To uvedl jen na vědomí, jak lze s úvěrem pracovat. V průběhu projednávání tohoto bodu přišla Ing. Marie Černocká v 17.37 hodin.

Návrh usnesení

Po projednání ZO schvaluje úvěrovou smlouvu KB, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, na dofinancování stavby: "Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích", a pověřuje starostku podpisem úvěrové smlouvy.

Výsledek hlasování

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ing. Dagmar Navrátilová	pro
Ing. Martin Matýska Ph.D.	pro
Ing. Marie Černocká	pro
Ing. Martin Roreček	pro
Ing. Petr Dvořák	pro
Radek Klanica	pro
Ing. Miloslav Masařík	pro
Mgr. Lucie Janásková	pro
Tomáš Klvaňa	pro

USNESENÍ 4/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

5. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby: "Rybník Na Jablonci"

Starostka uvedla, že v loňském roce ZO č. 16 dne 28. 04. 2021 schválilo uzavřít smlouvu o dílo na vyhotovení projektové dokumentace skutečného provedení stavby rybníku - Na Jablonci, která bude sloužit k zajištění podání žádosti na vydání „Povolení k nakládání s povrchovými vodami“ s panem Ing. Petrem Kudou, AQUAPLAN, Národních hrdinů 912, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 15515931. Podle smlouvy o dílo měl být projekt dokončen 31. 10. 2021. Vzhledem k tomu, že se doposud nepodařilo získat kladné stanovisko správce toku Povodí Moravy s.p., obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zpracovatelem, a to spočívající v prodloužení termínu - tj. dokončit předmětné dílo v termínu do 20. 02. 2022. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení

Zastupitelstvo obce Opatovice schvaluje uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 05. 2021 na vyhotovení dokumentace skutečného stavu provedení stavby „Rybník Na Jablonci“, s Ing. Petrem Kudou, AQUAPLAN, Národních hrdinů 912, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČ: 15515931, a současně pověřuje starostku obce podpisem dodatku.

Výsledek hlasování

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ing. Dagmar Navrátilová	pro
Ing. Martin Matýska Ph.D.	pro
Ing. Marie Černocká	pro
Ing. Martin Roreček	pro
Ing. Petr Dvořák	pro
Radek Klanica	pro
Ing. Miloslav Masařík	pro
Mgr. Lucie Janásková	pro
Tomáš Klvaňa	pro

USNESENÍ 5/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

6. Smlouva o zřízení služebnosti stavby - lávka na vtokové straně mostu ev.č.438-004

Starostka uvedla, že v souvislosti s výstavbou nové lávky na vtokové straně mostu ev.č. 438-004, na parc. č.1626/1 v k.ú. Opatovice u Hranic, byla v loňském roce uzavřena "Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti" na předmětnou stavbu, která byla schválena radou obce č. 37 dne 11. 01. 2021. V čl. III. předmětné nájemní smlouvy bylo uvedeno, že do 90 dnů po zaměření stavby a vypracování GP, nejpozději však do 12 měsíců od vydání kolaudačního souhlasu, uzavřou na vyzvu strany oprávněné, smlouvu o zřízení služebnosti, spočívající v povinnosti budoucího povinného (Povodí Moravy s.p.) strpět na předmětném pozemku stavbu lávky, a dále umožnit oprávněnému

(obci Opatovice) vstup a vjezd na předmětný pozemek za účelem provádění údržby a oprav stavby, vč. ochranného pásma, dle geometrického zaměření číslo 652-2273/2021 (dále také jen GP). Povinnosti oprávněného jsou uvedeny v návrhu předložené smlouvy, zejm. spočívají v řádné údržbě lávky a okolí, vč. čištění a odstraňování naplavenin a usazenin pod lávkou, nebo také přeložit stavbu na své náklady, pokud bude toto vyžadovat významný vodohospodářský zájem. Výše úhrady za zřízení služebnosti činí jednorázová úhrada ve výši 5.000 Kč, k níž bude připočtena příslušná sazba DPH. Dále náklady spojené s geometrickým zaměřením a zápisem do katastru nemovitostí jdou k tíži oprávněného - obce. Zřízení služebnosti je sjednáno na dobu určitou, tj. dobu životnosti stavby lávky. Dále starostka poznamenala, že stavba lávky je řádně evidovaná a je nyní předmětem pravidelných kontrol - revizí, které bude obec muset v budoucnu provádět. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.

Návrh usnesení

Po projednání ZO schvaluje uzavřít Smlouvu o zřízení služebnosti s Povodím Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, IČ: 70890013, k pozemku parc.č. 1626/1 v k.ú. Opatovice u Hranic, v rozsahu stavby - lávky na vtokové straně mostu ev.č. 438-004, vedoucí přes koryto vodního toku Opatovický potok, stanovené geometrickým plánem číslo 652-2273/2021, a současně pověřuje starostku podpisem smlouvy.

Výsledek hlasování

PRO: 9, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ing. Dagmar Navrátilová	pro
Ing. Martin Matýska Ph.D.	pro
Ing. Marie Černocká	pro
Ing. Martin Roreček	pro
Ing. Petr Dvořák	pro
Radek Klanica	pro
Ing. Miloslav Masařík	pro
Mgr. Lucie Janásková	pro
Tomáš Klvaňa	pro

USNESENÍ 6/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

7. Sazba poplatku za ukládání inertních odpadů na skládku v obci

Starostka uvedla, že v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, a ust. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, obec od 01. 01. 2021 podává Státnímu fondu životního prostředí (dále jen SFŽP) hlášení a následně hradí poplatek za ukládání odpadů na skládku inertního odpadu S-IO, ozn. IČZ CZM00115, a to za každé čtvrtletí. Od 01. 01. 2022 je odpad ukládaný na skládku odpadu zařazen (podle Přílohy č. 9 zákona o odpadech) mezi odpad využitelný, namísto odpadu zbytkového, tudíž nyní již s novou sazbou ve výši 900 Kč/t (více viz § 15 odst. 1, § 83 odst. 6 a bod E přílohy č. 4 vyhlášky č. 273/2021 Sb., o podrobnostech při nakládání s odpady). Dále uvedla, že podle výše uvedené Přílohy č. 9 by se v roce 2022 do pokladny obce mělo odvést 50% z vybraných poplatků a 50% se odvede SFŽP, a že stále platí odvádět z každé uložené tuny odpadu na vázaný účet skládky částku ve výši 75 Kč za tunu. Starostka dále sdělila, že zastupitelé obdrželi v materiálech důvodovou

zprávu, ve které byla předložena kalkulace ceny (návrh odpadového ekologa - paní D. Kvitové) za uložený odpad na skládku odpadu, který se skládá ze 3 položek ve výši: 900 Kč (dle přílohy č.9)+75 Kč (vázaný účet skládky) +100 Kč (provozní náklady) = 1.075 Kč/t. Pomineme-li částku, která by musela nutně odejít na vázaný účet skládky, obci by zůstaly prostředky z této částky (1.000 Kč) ve výši 550 Kč/t. Důvodem tohoto návrhu je, aby nemusela obec platit zvýšené náklady ze svého rozpočtu, protože výnos z vybraných finančních prostředků se bude postupně snižovat - viz tabulka v důvodové zprávě nebo Příloha č. 9 k zákonu o odpadech: v roce 2023 je: výnos obce = 45%/55% = SFŽP, poplatek 1.000 Kč/t, v roce 2024 je: výnos obce = 36%/64% = SFŽP, poplatek 1.250 Kč/t; r. 2025 - 28% je výnos obce a 72% je příjmem SFŽP, poplatek 1.500 Kč/t; r. 2026 - 26%/76% - 1600 Kč/t, atd. a z těchto příjmů, pokrácených každým rokem o vyšší a vyšší odvody SFŽP, bude muset obec platit náklady na provoz skládky a její následnou rekultivaci a uzavření. Dále starostka uvedla, že podle účetní evidence za 4 roky (od r. 2018 do r. 2021) bylo v průměru uloženo na skládku 343 t odpadu/rok (v minulém roce to bylo jen 176 t). Pokud by obec vybírala poplatek za uložení odpadu ve výši 1.075 Kč/t, lze odhadnout příjmy za r. 2022 následovně: 343 x 550 = 188.650 Kč/rok. Pokud bude obec vybírat 900 Kč/t, zůstane jí 375 Kč/t, lze odhadnout příjmy za r. 2022 následovně: 343 x 375 = 128.625 Kč/rok. Tyto prostředky obec využije z části na výdaje spojené s platem obsluhy skládky, dále na náklady na provoz (zabezpečení skládky), což sebou také ponese i umístění nové váhy, která na skládce chybí a nelze ji jinak nahradit, pokud bude i nadále skládka provozována - otevřena. V důvodové zprávě bylo mimo jiné uvedeno: - náklady na dopravu a naložení a vyložení mostní konstrukce váhy - předpoklad cca 25.000 Kč - uvedl pan J. Číhal (TDI obce), dále pořízení tenzometrů bude stát cca 63.400 Kč. Tzn., že bez stavebních úprav (tyto nemáme ještě naceněny) pro umístění váhy by min. náklady činily celkem cca 88.400 Kč. - v průběhu jednání se dostavil p. Pavel Juráň v 18.00 h. Dále starostka uvedla, že je potřeba při povolení rozšíření skládky počítat s úhradou poplatku za trvalé odnětí půdy ze ZPF ve výši cca 100.000 Kč. Starostka sdělila, že pokud se nevybere za uložený odpad dostatek financí, budou se muset vzít chybějící prostředky na zajištění provozu skládky z rozpočtu obce. Pokud se zastupitelé rozhodnou, že skládku bude obec i nadále provozovat, tak starostka navrhla ZO, při stanovení nového poplatku za využitelný odpad v roce 2022, schválit za uložení odpadu na skládku minimálně částku ve výši 975 Kč/t, nebo max. 1.075 Kč/t. Ta vyšší částka by podle jejich výpočtů pokryla náklady na dopravu váhy, pořízení tenzometrů a úhradu nákladů za vynětí půdy ze ZPF (pod rozšířenou skládkou). Dále uvedla, že např. v prvním případě, pokud přiveze občan 300 kg odpadu (malý přívěsný vozík), zaplatí obci 293 Kč, ve druhém případě max. 323 Kč. Starostka sdělila, že výše poplatků na okolních skládkách za vybraný odpad byl uvedený v důvodové zprávě, a že se ceny okolních skládek pohybují podle druhu odpadu od: 1.116 Kč do 1.825 Kč za tunu. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Bylo sděleno následující: Ing. Roreček - se zeptal, jestli částka 900 Kč je pevná částka pro občany i pro podnikatele? Ing. Navrátilová - ano, částka je stejná pro všechny a dále upřesnila, že cizí právnické osoby vůbec u nás na skládce nemohou ukládat, protože to není schváleno, dále podnikatelé, kteří mají sídlo firmy v obci mají povinnost doložit laboratorní vyhovující zkoušku na výluhy. Doposud nikdo toto z firem nevyužil na naší skládce, jelikož cena za provedení laboratorních rozborů je vysoká a cena za uložení odpadu byla v loňském roce stanovena na 1.000 Kč. Ing. Matýska - se zeptal, jestli obec může provozovat skládku 9 let, a jestli termín uzavření skládky v roce 2030 je konečný? A konstatoval, že zůstatková kapacita je cca 8.000 tun (na uložení odpadu). Kolik máme na rekultivaci skládky na vázaném účtu? Ing. Navrátilová - odpověděla, že ano, že termín uzavření skládky v roce 2030 je konečný. Na vázaném účtu skládky je cca 208.000 Kč. Dále p. Jiří Číhal doplnil, že náklady na rekultivaci skládky budou určitě více jak 500 tisíc korun. Ing. Matýska - navrhl stanovit poplatek za ukládání odpadu ve výši 1.000 Kč/t. Ing. Navrátilová - uvedla, že by se tato částka nemusela měnit v příštím roce 2023, že odpovídá tabulce č. 9. Ing. Dvořák - se zeptal, zda mostní váha na skládce musí být? Ing. Navrátilová - odpověděla, že je to povinnost. Ing. Roreček - se zeptal, od kdy bude nový poplatek platit? Ing. Navrátilová - sdělila, že od 01. 04. 2022 - po dobu otevření skládky (10/2022).

Návrh usnesení

Po projednání ZO schvaluje za ukládání odpadu na skládku S-IO (ozn. IČZ CZM00115) v roce 2022 (specifikovaný jako využitelný odpad, označený katalog. čísla 170101 /beton/, 170102 /cihla/, 170103 /pál. taška/ a 170107 /směs BCT/), cenu 1.000 Kč/t, dále schvaluje pořízení mostní váhy a otevření skládky od 01. 04. 2022 do 31. 10. 2022.

Výsledek hlasování

PRO: 10, PROTI: 0, ZDRŽELI SE: 0

Ing. Dagmar Navrátilová	pro
Ing. Martin Matýska Ph.D.	pro
Ing. Marie Černocká	pro
Ing. Martin Roreček	pro
Ing. Petr Dvořák	pro
Radek Klanica	pro
Ing. Miloslav Masařík	pro
Mgr. Lucie Janásková	pro
Tomáš Klvaňa	pro
Pavel Juráň	pro

USNESENÍ 7/24/2022 BYLO SCHVÁLENO

8. Různé, náměty a připomínky

8.1. Dokončení fasády a rekonstrukce interiéru OÚ v Opatovicích - změny v projektu

Starostka uvedla, že rekonstrukce OÚ je v plném proudu, a že z kontrolních dnů stavby postupně vyplývají změny, které si vyžádají vícepráce či méněpráce. Zatím není všechno ještě vyčísleno ve změnových listech, ale postupně se došlo k těmto zjištěním:- dojde k navýšení finančních prostředků za dělicí interiérové dveře se skleněnou speciální dělicí stěnou navazující na stěnu výtahu, - návaznost keramické krytiny (situované dle PD na chodbách jednotlivých podlaží) na terasové schodiště, kdy se bude muset vybourat podklad podlahy, aby se dosáhlo plynulé návaznosti na schody, (vč. vybourání podlah na soc. zař., kde projektant opomněl dát pod dlažbu hydroizolaci) - nebylo řešeno v PD,- dojde k doplnění bezbariérového kování na 4 ks dveří, dále vyvedení odvětrávacích stupaček na střechu objektu - nebylo v PD.Dále bylo zjištěno, že projektant elektroinstalaci opomněl vyřešit kabelové vedení rozhlasu v budově k amplionům umístěným na fasádě. Dále, že rozvaděč s odečtovým elektroměrem svým umístěním na vstupním schodišti nevyhovuje nové platné normě (v PD nebylo řešeno) a bylo tedy předběžně dohodnuto, že s rekonstrukcí fasády budovy by bylo vhodné umístit nový el. rozvaděč s odečtovými hodinami na fasádu u vstupu do budovy, a to s přípravou pro napojení na stávající el. přípojku. Pojistkový rozvaděč by se pak umístil na chodbu 1. NP. V souvislosti s těmito změnami došlo v rámci koordinační schůzky ke konzultaci s projektantem, za účasti Ing. M. Masaříka, P. Vymětalíka, předsedy KVŽP J. Kuličky a TDI - J. Číhala, a za účasti zástupce realizační firmy - p. Pecháčka, který vyzval objednatele k upřesnění počtu zásuvek a upozornil na nedostatky projektu před samotnou

realizací elektroinstalací. V 18.29 hodin se dostavil na zasedání p. Karel Andryšek. Účastníci koordinační schůzky navrhli doplnit elektroinstalaci budovy o více než 60 zásuvek v 1. NP a 2. NP, nebo naopak pojistkové skříně v 1. PP, dále o zařízení DALI (ovládání osvětlení v obřadní místnosti), zařízení na otevírání dveří - místo tlačítkového ovladače pořídit modernější ovladač vstupních dveří na čip, přeložit telefonní ústřednu do technické místnosti, dále v garáži provést přípravu zásuvky pro nabíjení elektromobilu. Starostka uvedla, že nový rozpočet elektroinstalací jí byl na dnešní jednání předložen až dnes před třetí hodinou odpoledne. Přílohy 3 změnových listů (vč. dodávek), které ještě nebyly zkontrolovány a odsouhlaseny TDI - p. Jiřím Číhalem, byly přiloženy mezi soubory, jako podklad pro dnešní jednání po 16.00 hodině. Starostka předpokládá, že z důvodu pozdního dodání se s nimi zastupitelé nestihli seznámit. Ing. Jiří Číhal uvedl, že veškeré změny v elektroinstalacích musí schválit nejdříve projektant. Starostka současně uvedla, že každou změnu na stavbě je potřeba odsouhlasit zastupitelstvem a nechat také schválit MMR ČR. Dále upozornila, že méně práce mohou pro obec znamenat snížení výše přijaté dotace a je proto potřeba s velkou pečlivostí provádět změny na stavbě. Je tedy na dnešním zvažení zastupitelů, zda-li půjde obec do těchto změn. Dále sdělila, že dnešní informace ohledně změn, které budou muset proběhnout na stavbě z důvodu dodržení platné normy, nebo z důvodu chyby v projektu nebo v rozpočtu stavby, aby vzali zastupitelé na vědomí, že se návrhy změnových listů budou konzultovat a jistě i upravovat v souvislosti se schváleným rozpočtem stavby. Starostka vyzvala přítomné zastupitele a občany, zda-li se chtějí k předmětnému bodu vyjádřit. Nikdo se nevyjádřil.

Návrh usnesení

Po projednání ZO vzalo na vědomí informace ohledně změn v rámci stavby.

8.2. Náměty a připomínky

Starostka vyzvala přítomné, zda mají nějaké dotazy, náměty či připomínky: Než dala starostka přítomným slovo sdělila, že podle doložených změnových listů ZL1 až ZL3 by se jednalo u akce rekonstrukce OÚ o částku ve výši cca 300 tisíc korun, tuto je třeba zkonzultovat a jednat o její úpravě. Dále uvedla, že před jednáním ZO obec obdržela dvě žádosti na podání změny ÚP obce Opatovice a sdělila přítomným podrobnosti o dalším postupu s nimi. Ing. Masařík - navrhl, aby další jednání ZO proběhlo v hasičské zbrojnici. Nikdo z přítomných zastupitelů neměl proti tomuto návrhu žádné náměty. Ing. Navrátilová - uvedla, že by další zastupitelstvo mělo být koncem února, aby se co nejdříve stačily schválit změny projektu a změny stavby rekonstrukce OÚ a tyto změny byly co nejdříve odeslány na MMR ČR.

9. Ukončení zasedání

Zasedání skončilo v 18.40 hodin.

Jméno a příjmení	Funkce	Datum	Podpis
Ing. Dagmar Navrátilová	starostka		
Ing. Martin Matýska Ph.D.	místostarosta		
Ing. Martin Roreček	ověřovatel		
Radek Klanica	ověřovatel		