

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad
Hlavní 170, 753 56 Opatovice

Č.j: St.ú.30/291/2010 - 4-Bu/71-9/13
Spisová značka: St.ú.:30/2010
Skartační znak: 330-A/20
E-mail: stavebni@opatovice.cz
Telefon: 581 621 209

Opatovice, dne: 19.4.2010

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: Rakov, U sportovního areálu, 3 RD, NNK - KABELOVÉ VEDENÍ na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 434/30 (trvalý travní porost), č.620/1 (ostatní plocha), č.1087 (trvalý travní porost) a č.1099 (ostatní plocha) v kat. území Rakov u Hranic a žádosti o vydání stavebního povolení pro stavbu: Rakov, U sportovního areálu, 3 RD, NNK - KABELOVÉ VEDENÍ, kterou podal:

ČEZ Distribuce, a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2 prostřednictvím zástupce **ELEKTROPROGRES Hranice, spol. s r.o. (IČ - 45196541), Tř. 1. máje 1013, 753 01 Hranice 1** takto:

I.

Podle § 79 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **Rakov, U sportovního areálu, 3 RD, NNK - KABELOVÉ VEDENÍ**

na pozemcích: **pozemkové parcely parcelní číslo 434/30 (trvalý travní porost), č.620/1 (ostatní plocha), č.1087 (trvalý travní porost) a č.1099 (ostatní plocha) v kat. území Rakov u Hranic.**

Stavba bude obsahovat:

Nové kabelové vedení NN AYKY4x70 bude napojeno ze stávajícího nadzemního vedení NN z nové skříňě SV201 umístěné na sloupu na par. č.620/1. Kabel bude veden v zemi podél krajské silnice, protlakem pod toto komunikací a bude smyčkovat skříň SR200 umístěnou v piliři na hranici jednotlivých pozemků. Vedení bude ukončeno v piliři SR401 na par.č.1087.

Pro umístění stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemkové parcely č.434/30 (trvalý travní porost), č.620/1 (ostatní plocha), č.1087 (trvalý travní porost) a č.1099 (ostatní plocha) v kat. území Rakov u Hranic, v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 500 katastrální mapy.
2. Jelikož stavební úřad usnesením ze dne 12.3.2010 pod č.j. St.ú. 29/290/2010-2-Bu/40 spojil územní řízení o umístění stavby "Rakov, U sportovního areálu, 3 RD, NNK - KABELOVÉ VEDENÍ" se stavebním řízením pro tuto stavbu a zahájil společné řízení nebude stanovovat podmínky pro zpracování projektové dokumentace.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

ČEZ Distribuce, a.s. (IČ - 27232425), Teptická 874/8, 405 02 Děčín 2

II.

Vydává podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu

stavební povolení

pro stavbu: Rakov, U sportovního areálu, 3 RD, NNK - KABELOVÉ VEDENÍ

na pozemcích: pozemkové parcely parcelní číslo 434/30 (trvalý travní porost), č.620/1 (ostatní plocha), č.1087 (trvalý travní porost) a č.1099 (ostatní plocha) v kat. území Rakov u Hranic.

v rozsahu projektové dokumentace, ověřené při stavebním řízení.

Stavba bude obsahovat:

Nové kabelové vedení NN AYKY 4x70 bude napojeno ze stávajícího nadzemního vedení NN z nové skříně SV201 umístěné na sloupu na par.č.620/1. Kabel bude veden v zemi podél krajské silnice, křížení s touto komunikací bude provedeno protlakem (s uložením kabelu do chráničky s hloubkou krytí min.1,2 m pod niveletou stávající vozovky a min. 1,0 m pode dnem příkopy) a bude smyčkovat skříně SS200 umístěnou v piliři na hranici jednotlivých pozemků. Vedení bude ukončeno v piliři SR401 na par.č.1087. Ze skříně SS200 a SR401 budou napojeny elektroměrové rozvaděče pro jednotlivé odběratele.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou (zák.č.200 1994 Sb.). K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu bude předložena dokumentace skutečného provedení stavby.
3. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem), který při její realizaci zabezpečí odborné vedení stavby provádění stavby stavbyvedoucím. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst.2 stavebního zákona) provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
4. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č.268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a vyhlášky č.269/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
6. Na stavbě musí být veden stavební deník zhotovitelem stavby.
7. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
 - oznámit stavebnímu úřadu předem **termín** zahájení stavby, **název a sídlo** stavebního **podnikatele**, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
 - před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam do skončení stavby,
 - zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby, popřípadě jejich kopie,

- ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, prohlídky se zúčastnit,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
8. Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - prohlídka č.1 – před zasypáním výkopu
 - prohlídka č.2 –závěrečná po celkovém dokončení stavby s oznámením záměru započít s užíváním stavby
 9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
 10. Skladování materiálů a stavební sutí na veřejném prostranství, bez předchozího povolení příslušného obecního úřadu, není dovoleno. Přebytečnou zeminu a stavební suť je možno ukládat jen na povolenou skládku.
 11. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
 12. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního zákona.
 13. Ze stanoviska Správy silnic Olomouckého kraje vyplývá, že stavbou dojde k dotčení krajské silniční sítě, které je ve správě SSOK,p.o., střed.údržby JIH. Stavbou dojde k dotčení krajské silnice III/4385 – křížením (protlakem) a pomocného silničního pozemku (podélné uložení). Podmínky: 1. V místech, kde dojde k podélnému uložení kabelu do pomocného silničního pozemku, je požadováno kabel uložit za horní hranou příkopu až za silniční výsadbu. Kabel nesmí být uložen do silničního příkopu. 2. Hloubka uložení v pomocném silničním pozemku bude dodržena min. 1,0 m pod niveletou stávajícího terénu. 3. V případě poškození silniční výsadby bude provedena výsadba náhradní. 4. Jakékoliv zařízení sloužící k rozvodu vedení a nacházející se nad úroveň terénu, musí být umístěno mimo silniční pozemek – za horní hranou příkopu. 5. Vykopaná zemina nesmí být ukládána na vozovku krajské silnice. Jakékoliv znečištění krajské silnice způsobené výše uvedenou stavbou musí být investorem okamžitě odstraněno. 6. Při provádění prací nesmí být volně pojížděny silniční příkopy. 7. Investor se zavazuje, že ve smyslu § 36 zák.č.13/1997 Sb. bude od předání, tj. od kontroly SSOK provedeného překopu a protlaku po dobu 60 měsíců průběžně a neprodleně zabezpečovat odstranění závad vzniklých vlivem nedostatečného hutnění sil.pozemku a nahrazovat následné škody, které vzniknou v důsledku těchto závad na výše jmenované krajské silnici. 8. Křížení s krajskou silnicí bude provedeno zásadně protlakem s uložením kabelu do chráničky s hloubkou krytí min. 1,20 m pod niveletou stávající vozovky a min. 1,0 m pode dnem příkopu. Zápichové jámy budou provedeny mimo vozovku, silniční příkopy a pozemky. Před záhozem zápichové jámy přizvat ke kontrole hloubky krytí nad provedeným protlakem pracovníka SSOK (p.Vybíralová). Stavebními pracemi nedojde k poškození silničního příslušenství (dopr. značky, apod.), sil. odvodňovacího zařízení. V případě poklesu nebo zvednutí vozovky bude narušený úsek vyfrézován a to s přesahem 2,0 m na každou stranu od hrany protlaku a nahrazen novým živitným krytem. Veškeré vzniklé styčné spáry budou prořezány a zality asf. zálivkou. Povolení – rozhodnutí - ke zvláštnímu užívání silnice vydá MÚ Hranice, silniční správní úřad, pro zajištění bezpečnosti silničního provozu vydá ustanovení PČR DI Přerov.
 14. Z vyjádření VaK Přerov, a.s. vyplývá, že realizací stavby dojde k dotčení vodovodního řádu PE DN 80 a musí být respektován. Je nutné dodržet ochranné pásmo vodárenského zařízení stanovené zákonem č.274/2001 Sb. § 23, které činí od líce potrubí na obě strany 1,5 m. V tomto prostoru lze vykonávat jen ruční zemní práce pouze s písemným souhlasem vlastníka. Před započítím zemních prací je nutno v tomto problémovém místě objednat vytýčení vodovodního řádu na středisku v Hranicích.
 15. Ze stanoviska RWE Distribuční služby, s.r.o., vyplývá, že realizací stavby dojde k dotčení ochranného pásma (OP) a plynárenského zařízení místních sítí. Plynárenské zařízení je chráněno ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. v platném znění. Ochranné pásmo NTL, STL plynovodu a přípojek je v zastavěném území obce 1 m na obě strany od půdorysu. Předpokládaná hloubka uložení plynárenského zařízení je cca 0,8 – 1,5 m. Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu plynárenského zařízení: -1) Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení (dále jen „PZ“) (tzn. i bezvýkopové technologie). -2) Stavební činnosti v ochranném pásmu PZ je možné

realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku. Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, popř. úpravy terénu prováděné v ochranném pásmu PZ považovány dle § 68 odst.6 zákona č.670/2004 Sb. a zákona č.458/2000 Sb. za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inž.sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně. -3) Před zahájením stavební činnosti v OP PZ bude provedeno vytýčení přesné polohy plynárenského zařízení. Vytýčení provede příslušné regionální centrum. Žádost o vytýčení bude podána min. 7 dní před požadovaným vytýčením. Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Bez vytýčení a přesného určení plynárenského zařízení nesmí být stavební činnosti zahájeny. Vytýčení PZ považujeme za zahájení stavební činnosti v OP PZ. O provedeném vytýčení bude sepsán protokol. -4) Bude dodržena ČSN 736005, TPG70201, TPG 70204-tab.8, zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou. -5) Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou PZ, rozsahem OP a těmito podmínkami. -6) Při provádění stavební činnosti v OP PZ je investor povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení nebo ovlivnění jeho bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, bateriových a motorových nářadí. -7) Odkryté PZ bude v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeno proti jeho poškození. -8) V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení PZ v místě křížení. -9) Neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození PZ (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné folie, atd.) na telefon 1239. -10) Před provedením zásypu výkopu v OP PZ bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti v OP PZ a kontrole PZ. Kontrolu provede příslušné regionální centrum. Žádost o kontrolu bude podána min. 5 dní před požadovanou kontrolou. Při žádosti uvede naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na PZ, která nebyla odhalena. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynovodní zařízení zasypáno. -11) PZ bude před zásypem výkopu řádně podsypáno a obsypáno těženým pískem, zhutněno bude a bude osazena výstražná folie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04. -12) Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky PZ. -13) poklopy uzávěrů a ostatních armatur na PZ vč. hlavních uzávěrů plynu HUP na odběrném PZ udržovat stále přístupové a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti. -14) případné zřizování stavenišť, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo PZ (není-li ve stanovisku jinak). -15) Bude zachována hloubka uložení PZ (není-li ve stanovisku jinak). -16) při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes PZ uložení panelů v místě přejezdu PZ.

16. Ze stanoviska ČEZ Distribuce, a.s., vyplývá, že realizací stavby dojde k dotčení – nadzemního vedení NN 0,4 kV. Stavebník zajistí ochranu zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č.458/2000 Sb., příslušnými ČSN,PNE a podmínkami tak, aby během stavební činnosti ani jejím následkem nedošlo k jeho poškození. V této souvislosti odpovídá za škody jak na zařízení energetické společnosti, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám. Ochranu bezporuchového provozu zařízení energetické společnosti během stavby i po jejím dokončení zajistí sám nebo u svých dodavatelů zejména tím, že splní podmínky pro provádění činnosti v ochranných pásmech.
17. Z vyjádření společnosti Telefónica O2 CR a.s. vyplývá, že při provádění stavebních prací dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 CR,a.s., která stanovuje tyto podmínky: Při provádění stavebních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, a je srozuměn s tím, že :
 - a)-Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 CR,a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo PVSEK činí 1,5 m po stranách krajního vedení. b)-Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat ochranná pásma podzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítě elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“ v platném znění, ČSN 33 21 60 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, NN a ZVN“ a „ČSN 33 2000-5-54 “Uzemnění a ochranné vodiče“. c)-Před započítím zemních prací zajistí vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařízení vlády č.591/2006 Sb., požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, § 3 bod b.1., příloha č.3, kap.II, čl.4. a 5.). d)- V případě provádění prací v objektu je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen provést průzkum technické infrastruktury – vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní (např. vlády č.591/2006 Sb., § 3 písm. b) odst. 5., příloha č.3 kap. XII, čl.1). e)-Upozorní pracovníky, kteří budou provádět

zemní práce na stavebníhošti, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozorní je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložením PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozorní, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. f)- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě - Antonín Růžička (tel.:585802702, 602769163) (dále jen „POS“). V prováděných pracích je oprávněn pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu, stanoveného POS. g)- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. h)- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařiz. vlády č.591/2006 Sb., §3 bod b.1, příloha č.3, kap.IV čl.3. a 4.). i)- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. j)- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označnický, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střechníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům, a taková zařízení nesmí být dotčena ani přemístěna. k)- Trasu PVSEK mimo vozovku není oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací do doby, než bude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK je povinen projednat s POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad zemí. l)- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se není oprávněn měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště, vjezdů aj.). m)- Manipulační a skladové plochy je povinen zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při výkonu prací v těchto prostorách nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100). n)- Je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdyby i nad rámec těchto podmínek ochrany mohlo dojít ke střetu stavby se SEK. o)- Je povinen každé zjištěné, nebo způsobené poškození, případně odcizení vedení SEK neprodleně oznámit Poruchové službě společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., na telefonní číslo 800 184 084.

18. Dle vyjádření MěÚ Hranice, odboru ŽP:

Podle zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v případě kácení dřevin je nutno požádat příslušný orgán ochrany přírody o povolení kácení dřevin dle § 8 cit. zákona.

Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů odpady, které vzniknou realizací stavby, musí být rozříděny dle jednotlivých druhů a kategorií a předány oprávněné osobě.

19. Stavba bude dokončena do 31.12.2015.

20. Dokončená stavba, popřípadě část stavby schopnou samostatného užívání, může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka příslušný stavební úřad.

Dle § 119 stavebního zákona je stavebník povinen zajistit, aby před započítím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Oznámení o záměru započít s užíváním stavby bude podáno v souladu s ust. § 12 vyhl. č.526/2006 Sb., tj. na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.5 vyhlášky. K oznámení se připojí přílohy v části B přílohy č.5 této vyhlášky.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námitkám vznesených při ústním jednání :

1. VaK, a.s., požaduje, aby stavebník či zhotovitel stavby před započítím prací stavebník požádal o vytýčení vodárenských zařízení - bylo vyhověno v podmínkách pro provedení stavby - bod č.11 a č.14.

2. SSOK, p.o., požaduje uložení kabelu v pomocném silničním pozemku v hloubce min.1,0 m a před záhozem přizvat zástupce SSOK ke kontrole hloubky krytí – bylo vyhověno v podmínkách pro provedení stavby - bod č.13.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

ČEZ Distribuce, a.s. (IČ - 27232425), Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad obdržel dne 11.3.2010 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Uvedeným dnem bylo zahájeno spojené územní řízení o umístění stavby a stavební řízení, které stavební úřad spojil podle § 78 odst.1 stavebního zákona, v souladu s § 140 odst.1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu, ze dne 12.3.2010 pod č.j.:St.ú.29/290/2010-2-Bu/40.

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad opatřením ze dne 15.3.2010 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 15.4.2010 (čtvrtek) konané v místě stavby, o jehož výsledku byl sepsán protokol č.j.:St.ú.30/291/2010-3-Bu/protokol1. Námitky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání.

K žádosti byly doloženy stanoviska, vyjádření a smlouvy:

- Obec Rakov - vyjádření ze dne 24.7.2009
- ČEZ Distribuce, a.s. – zn.1026320919 ze dne 8.3.2010
- RWE Distribuční služby, s.r.o. – stanovisko zn.4003/09/153 ze dne 31.8.2009
- VaK Přerov a.s. – vyjádření zn.:2009/0000/PVH/428
- Telefónica O2 CR, a.s. – vyjádření č.j.:103916/09/MOL/MM0 ze dne 7.9.2009
- MěÚ Hranice, odb.ŽP – vyjádření zn.:OŽP/21601/09 ze dne 6.11.2009
- SSOK, stř.údržby JIH – zn.:SSOK SU JIH – 5280/09 ze dne 31.8.2009
- SSOK, stř.údržby JIH – zn.:SSOK SU JIH – 4234/2010 ze dne 4.3.2010
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8004148/01 ze dne 1.3.2010
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8004148/02 ze dne 11.3.2010
- Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8004148/01 ze dne 1.10.2009

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Obecní úřad Opatovice, stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ust. § 85 a § 109 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele-stavebníka a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků (a stavbám na nich), na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn: par.č.434/30, č.620/1, č.1087 a č.1099 a dále osobám, které mají vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním pozemkům (a stavbám na nich): par.č.1086, č.459/14, č.434/24, č.434/29, č.434/30, č.720, č.1088 a vlastníkům anebo správčům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Seznam účastníků řízení – další dotčené osoby dle §27 odst.2 správního řádu:

Stanislav Gurecký, Karel Hapala, Božena Hapalová, Radim Janošek, Zdeněk Růžička, Mgr. Radmila Růžičková, Antonín Vaněk, Obec Rakov, RWE Distribuční služby, s.r.o., se sídlem Brno, Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Telefónica O2 Czech Republic, a.s., VaK a.s. provoz Hranice.

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 86, § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány, posoudil shromážděná stanoviska a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby. Stavba je v souladu se schváleným územním plánem Obce Rakov.

Podmínky správce sítí technického vybavení, majetkových správce, či uživatelů pozemků nebo staveb dotčených předmětnou stavbou, které se týkají finančních poplatků, či jiných požadavků, nejsou součástí podmínek předepsaných tímto rozhodnutím pro realizaci stavby. Tyto požadavky budou řešeny mezi investorem a těmito účastníky řízení, správci sítí technického vybavení, či majetkovými správci uzavřením (sepsáním) smluv, či dohod dle příslušných právních předpisů.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

1. VaK, a.s., požaduje, aby stavebník či zhotovitel stavby před započátkem prací stavebník požádal o vytýčení vodárenských zařízení - bylo vyhověno v podmínkách pro provedení stavby - bod č.11 a č.14.

2. SSOK, p.o., požaduje uložení kabelu v pomocném silničním pozemku v hloubce min.1,0 m a před záhozem přivzat zástupce SSOK ke kontrole hloubky krytí – bylo vyhověno v podmínkách pro provedení stavby - bod č.13.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny.

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v průběhu spojeného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu v Opatovicích, u nějž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. správního řádu a podává se v počtu stejnopisu stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřijatelné.


Výrok rozhodnutí II. nabývá právní moci až po nabytí právní moci výroku I.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi a obecnímu úřadu jehož územního obvodu se umístění stavby týká. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Rozhodnutí má podle §93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky ode dne, kdy nabude právní moci. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení je dle § 73 odst. 2 správního řádu je závazné i pro právní nástupce účastníků řízení.




Ing. Miloslav Burget
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení: 23.4.2010

Datum sejmutí: 10.5.2010

Současně úřad pro vyvěšení a podání zprávy o vyvěšení potvrzuje, že tato písemnost byla zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup, podle věty druhé § 25 odst. 2 zákona 500/2004 Sb. (správní řád).

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

.....
Podpis oprávněné osoby, potvrzující sejmutí

Razítko:

Razítko:

OBECNÍ ÚŘAD
753 56 OPATOVICE
okres Píseň

Rozdělovník

1. Účastníci řízení - územní řízení o umístění stavby:

1.1. Doručení jednotlivě

(dle § 85 odst.1 stavebního zákona – žadatel + obec, na jejímž území má být záměr uskutečněn):

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, prostřednictvím zástupce:

ELEKTROPROGRES Hranice, spol. s r.o., Tř. 1. máje 1013, 753 01 Hranice 1

Obec Rakov, Rakov, 753 54 Rakov

1.2. Doručení veřejnou vyhláškou:

(účastníci řízení dle § 85 odst.2 stavebního zákona)

OÚ Opatovice - vývěska

OÚ Rakov - vývěska

2. Účastníci řízení - stavební řízení:

2.1. Doručení jednotlivě:

(účastníci dle § 109 odst.1 stavebního zákona)

ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín 2, prostřednictvím zástupce:

ELEKTROPROGRES Hranice, spol. s r.o., Tř. 1. máje 1013, 753 01 Hranice 1

Obec Rakov, Rakov 34, 753 54 Rakov

Správa silnic Olomouckého kraje, příspě. org., Lipenská 753/120, 772 11 Olomouc

Stanislav Gurecký, B. Benešové 78, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm ... soused – par.č.1086

Karel Hapala, Rakov 40, 753 54 Soběchleby ... soused – par.č.459/14

Božena Hapalová, Rakov 40, 753 54 Soběchleby ... soused – par.č.459/14

Radim Janošek, Španielova 941/7, 708 00 Ostrava-Poruba ... soused – par.č.434/30

Zdeněk Růžička, Rakov 28, 753 54 Soběchleby ... soused – par.č.434/29

Mgr. Radmila Růžičková, Rakov 28, 753 54 Soběchleby ... soused – par.č.434/29

Antonín Vaněk, Dolní Nětčice 33, 753 54 Soběchleby ... soused – par.č.720

RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, 657 02 Brno 2 ... zn.4003/09/153

Telefónica 02 CR, a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 ... č.j.:103916/09/MOL/MMO

VaK a.s. provoz Hranice, Sady Čs. legií 462, 753 01 Hranice 1 ... zn.2009/0000/PVH/428

3. Úřady pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí (doručení jednotlivě)

Obecní úřad Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice

Obecní úřad Rakov, Rakov 34, 753 54 Soběchleby

4. Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1

Městský úřad Hranice, odbor rozvoje města, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1

Městský úřad, odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1 ... OŽP/26101/09

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 17.1.i) sazebníku 3 000,00 Kč byl zaplacen hotově dne 11.3.2010.

Přílohy : - ověřená projektová dokumentace (po právní moci rozhodnutí)