

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad

Hlavní 170, 753 56 Opatovice

Č.j: St.ú.188/844/2007-330-A/20-Bu/46-7/9

Opatovice, dne: 29.2.2008

E-mail: stavebni@opatovice.cz

Telefon: 581 621 209

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í STAVEBNÍ POVOLENÍ č. 9/2008

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad, jako stavební úřad věcně a místně příslušný dle § 13 odst. 1 písm. g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen stavební zákon), ve společném územním a stavebním řízení přezkoumal podle § 84 až 91 a § 109 až 114 stavebního zákona žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a provedení stavby, které dne 26.11.2007 podala:

Obec Rakov (IČ - 636541), Rakov 34, 753 54 Soběchleby

(dále jen stavebník), a na základě tohoto přezkoumání :

I.

Podle § 79 a § 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření vydává

rozhodnutí o umístění stavby

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU v OBCI RAKOV

**na pozemcích : pozemkové parcely č.1077, č.1079, č.1088, č.1089, č.1099 a č.1080
v kat. území Rakov u Hranic.**

Předmětem stavby bude:

Terénní úpravy, výstavba tribuny, antukového hřiště, betonové plochy pro SDH, přístupová komunikace , parkoviště a sjezd na silnici III/4385.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude umístěna na pozemcích pozemková parcela č. 1077, č.1079, č.1088, č.1099 a č.1088 v k.ú. Rakov u Hranic v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku 1 : 1250 katastrální mapy.
2. Jelikož stavební úřad usnesením ze dne 29.11. 2007 pod č.j. St.ú. 187/843/2007-328-A/5-Bu/212 spojil územní řízení o umístění stavby " Rekonstrukce a dostavba sportovního areálu v obci Rakov" se stavebním řízením pro tuto stavbu a zahájil společné řízení nebude stanovovat podmínky pro zpracování projektové dokumentace.
3. Souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (dále jen ZPF) dle ustanovení § 9 odst.6 zákona č.334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, č. 50/2007, byl vydán MěÚ Hranice – odborem životního prostředí dne 7.11.2007 pod zn.:OŽP/26914/07. V souladu s ustanovení § 15 citovaného zákona stanovuje k zajištění ochrany ZPF tyto podmínky :
- Před zahájením stavebních prací zajistí investor zřetelné vyznačení hranic odnímané plochy v terénu tak,

aby nedocházelo k neoprávněnému záboru zemědělské půdy. Na trvale odnímané ploše zemědělského pozemku o výměře 400 m² bude provedena skrývka ornice do hloubky cca 25 cm v celkovém objemu cca 100 m³. Část zeminy bude následně použita k terénním úpravám v okolí stavby a přebytek bude rovnoměrně rozprostřen na pozemcích p.č.1079 a p.č.1078 v k.ú. Rakov u Hranic. Skrývku ornice lze provést až po nabytí právní mocí příslušného rozhodnutí stavebního úřadu.

- Investor je povinen vést protokol (pracovní deník) o činnostech souvisejících se skrývkou, přemístěním a rozprostřením ornice pro posouzení správnosti jejího využívání (§10odst.2 vyhl. MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany ZPF).
- Je-li odníмана zemědělská půda, je investor stavby povinen dle § 11 odst. 1 zákona zaplatit odvody ve stanovené výši. Výše odvodu je určena podle přílohy k zákonu ČNR č.334/1992 Sb. dle sazebníku odvodů za odnětí půdy ze ZPF. Základní sazba odnětí půdy ze ZPF je stanovena podle základních hodnotových ukazatelů zemědělské půdy s přihlédnutím k ekologické váze vlivů na faktory životního prostředí, které jsou negativně ovlivněny odnětím půdy (základní hodnotový ukazatel pro pozemky zařazené do BPEJ 30610 je 85.000,- Kč/ha, pozemek se nachází na plochách určených platnou územně plánovací dokumentací k zástavbě – ekol. váha vlivu:1). Odvody za odnětí půdy ze ZPF se předepisují v orientační výši 85.000,- Kč/ha.
- Odvod bude placen podle § 11 odst.10 zákona jednorázově. Konečná výše odvodu bude stanovena rozhodnutím na základě zpřesněného výpočtu (odvozeného od skutečné zastavěné plochy, který bude společně se stavebním povolením, předložen orgánu ochrany ZPF MěÚ Hranice a to nejpozději do 30 dnů od nabytí právní mocí stavebního povolení.

Tento souhlas je nedílnou součástí rozhodnutí, vydaných podle zvláštních předpisů a žadatel i stavebníci jsou povinni plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabyla právní mocí. Platnost vydaného souhlasu je totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich platnosti (§ 10 odst. 1 cit.zákona). Souhlas k odnětí půdy ze ZPF neřeší majetkoprávní ani užitelské vztahy k dotčenému pozemku. Na řízení podle § 9 odst. 6 zákona ČNR č.334/1992 Sb. se nevztahují obecní právní předpisy o správním řízení (§ 21 cit.zákona).

4. Zřízení připojení pozemku p.č.1088 v k.ú. Rakov sjezdem na krajskou silnici III/4385 se povoluje dle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích rozhodnutím MěÚ Hranice, odb. dopravy ze dne 12.12.2007 pod č.j.: OD/29610/07-2 a to za splnění těchto podmínek :
- napojení sjezdu bude realizováno v souladu s § 12 vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích
 - stavebními pracemi nedojde k poškození a k nepovolenému zásahu do silničního tělesa, odvodňovacího zařízení, či příslušenství krajské silnice.
 - povrch sjezdu bude proveden jednotnou bezprašnou, snadno čistitelnou povrchovou úpravou v konstrukčních vrstvách, odpovídajících předpokládanému dopravnímu zařízení
 - voda ze soukromého pozemku nesmí stékat na vozovku krajské silnice III/4385, v opačném případě je nutno provést takové opatření, aby tomu bylo zabráněno
 - v místě sjezdu se nachází silniční příkop, který musí být zatrubněn z betonových trub DN min. 400 mm a tyto musí být uloženy ve spádu tak, aby dostatečně zajišťovaly odtok povrch. vod ze silničního příkopu
 - realizací stavebních prací nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění
 - po zrealizování sjezdu bude majetkový správce výše uvedené silnice, tj. SSOK, stf. údržby JIH, přizván ke kontrole celého napojení na uvedenou krajskou silnici
 - vlastník sjezdu zajišťuje řádnou údržbu celého připojení včetně zatrubnění a údržby příkopu 5 m před a 5 m za sjezdem
 - v místě napojení sjezdu bude vozovka zařezána a vzniklá pracovní spára napojení bude zalita asfalt. zálivkou (např. BIGUMA).
 - v rozhledových trojúhelnících připojení nebudou umístěny žádné předměty, které by bránily bezpečnému rozhledu při vyjíždění vozidel z připojovaných pozemků a rovněž v tomto prostoru nebude prováděna žádná činnost, která by zhoršovala bezpečnost a plynulost silničního provozu
 - připojení na krajskou silnici bude provedeno šikmým napojením na dotčenou komunikaci s dodržáním rozhledových poměrů
 - sjezd bude sloužit výhradně pro potřeby napojení sportovního areálu v Rakově. Případná změna účelovosti podléhá novému povolení k připojení
 - při výjezdu z areálu bude umístěna dopravní značka č. P 4 „Dej přednost v jízdě“
 - toto povolení neřeší vlastnické vztahy k dotčeným pozemkům

II.

Podle § 115 stavebního zákona a § 5 a 6 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona

vydává stavební povolení

na stavbu :

REKONSTRUKCE A DOSTAVBA SPORTOVNÍHO AREÁLU v OBCI RAKOV

**na pozemcích : pozemkové parcely č.1077, č.1079, č.1088, č.1089, č.1099 a č.1080
v kat. území Rakov u Hranic.**

Stavba bude obsahovat:

Terénní úpravy, výstavba tribuny, antukového hřiště, betonové plochy pro SDH, přístupová komunikace , parkoviště a sjezd na silnici III/4385.

Pro provedení stavby se stanoví tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch. Vrubel Stanislav, autorizovaný architekt, ověřené ve stavebním řízení, která je přílohou tohoto rozhodnutí pro stavebníka. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem (zhotovitelem). Odborné vedení stavby bude prováděno stavbyvedoucím Stanislavem Ondrouškem, bytem Karla Tomana 1162, 76861 Bystřice p. Host. Zhotovitel stavby je povinen (dle § 160 odst.2 stavebního zákona) provádět stavbu v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu a s ověřenou projektovou dokumentací, dodržet obecné požadavky na výstavbu, popř. jiné technické předpisy a technické normy a zajistit dodržování povinnosti k ochraně života, zdraví, životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů.
3. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem, takto ověřený vytyčovací protokol bude doložen ke kolaudaci stavby.
4. Veškeré pozemky dotčené stavbou budou po jejím dokončení uvedeny do původního stavu.
5. Při provádění stavby budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, upravující požadavky na provádění stavebních konstrukcí a technických zařízení staveb a na ně navazující ustanovení příslušných technických norem a vyhlášky č.501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
6. Na stavbě musí být veden stavební deník zhotovitelem stavby.
7. Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby vyplývající z § 152 stavebního zákona. Při provádění stavby je povinen zejména:
 - oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně stavebnímu úřadu.
 - před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam do skončení stavby,
 - zajistí, aby na stavbě nebo staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se prováděné stavby, popřípadě jejich kopie,
 - ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, prohlídky se zúčastnit,
 - ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a zdraví osob, nebo bezpečnost stavby.
8. Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst. 1 stavebního zákona stanoví, že mu stavebník oznámí za účelem provedení kontrolních prohlídek stavby tyto fáze výstavby:
 - prohlídka č.1 – po vytyčení stavby; stavebník předloží stavebnímu úřadu - název, sídlo a oprávnění zhotovitele stavby k předmětné činnosti.
 - prohlídka č.2 -závěrečná po celkovém dokončení stavby s oznámením záměru započít s užíváním stavby
9. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy, týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení a zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi, zejména zákon č. 309/2006 Sb., a nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

staveništích.

10. Skladování materiálů a stavební suti na veřejném prostranství, bez předchozího povolení příslušného obecního úřadu, není dovoleno. Přebytkovou zeminu a stavební sůť je možno ukládat jen na povolenou skládku.
11. Staveniště bude odpovídat požadavkům ustanovení § 14 vyhl.č.137/98 Sb. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby vzhledem k provozu v budově a okolní zástavbě byly veškeré její negativní vlivy sníženy na minimum. Práce, jejichž hluchnost by přesahovala 50 dB, nebudou prováděny v době od 21 hodin do 7 hodin.
12. Před započítím zemních prací je nutno požádat správce dotčených inženýrských sítí o přesné vytýčení tras podzemních vedení. Podmínky stanovené jednotlivými správci musí být respektovány. Pokud by při provádění prací byl zjištěn výskyt neznámého podzemního vedení, musí být o tom neprodleně uvědomen majitel tohoto vedení, který stanoví další podmínky pro provádění prací.
13. Pro stavbu budou použity jen takové materiály, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba bude odpovídat požadavkům uvedeným v ustanovení § 156 stavebního zákona.
14. Nutno zohlednit výskyt stávajících tras kabelů sítí elektronických komunikací (SEK) společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. tak, aby při provádění zemních nebo jiných prací nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení této sítě. Stávající kabel pod přístupovou komunikací a parkovištěm bude uložen do chráničky dle požadavků společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. Před záhozem bude vyzván pracovník POS ke kontrole vedení a bude proveden zápis o odevzdání a převzetí stavby.
Při provádění stavebních zemních nebo jiných prací je stavebník nebo jím pověřený subjekt povinen učinit nezbytná opatření, aby nedošlo k ohrožení nebo poškození vedení SEK, zejména: a)-Sítě elektronických komunikací společnosti Telefónica O2 CR,a.s., jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zabezpečovány ve veřejném zájmu a vztahuje se na ně odpovídající právní ochrana. Tyto sítě jsou věcnými břemeny vázajícími na dotčených nemovitostech. Ochranné pásmo podzemního vedení činí ze zákona 1,5 m po stranách krajního vedení. b)-Při činnostech v blízkosti vedení SEK je povinen respektovat pravidla stanovená právními předpisy pro ochranná pásma podzemního vedení komunikační sítí (dále PVSEK) a nadzemního vedení sítí elektronických komunikací (dále NVSEK) tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k vedení. Při křížení, nebo souběhu zemních prací s PVSEK dodrží ČSN 73 6005 "Prostorová úprava vedení technického vybavení" v platném znění a normy související, ČSN 33 21 60 "Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVN" a dále ČSN 33 2000-5-54 "Uzemnění a ochranné vodiče". c)- Před započítím zemních prací zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu podle obdržené polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou stavební práce provádět (Nařiz. vlády č.591/2006 Sb.,§3 bod b.1, příloha č.3, kap.II, čl.1.,4. a 5.). d)- V případě rekonstrukčních prací v objektu upozorňujeme na povinnost provést průzkum technické infrastruktury -vnějších i vnitřních vedení sítí elektronických komunikací na omítce i pod ní (§ 63, Vyhl. 324/1990 Sb.). (Nařiz. vlády č.591/2006 Sb.,§3 bod b.5., příloha č.3, kap.XII čl.1.). e)- Pracovníky, kteří budou provádět zemní práce na staveništi upozornit, aby v případě potřeby zjistili hloubkové uložení PVSEK příčnými sondami. Upozornit je také na možnou odchylku +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci. Dále je upozornit, aby ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajních vedení vyznačené trasy PVSEK nepoužívali žádných mechanizačních prostředků nebo nevhodného nářadí a aby při provádění prací v těchto místech dbali nejvyšší opatrnosti. f)- Při zjištění zásadního rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností zastavit práce a věc oznámit zaměstnanci společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s., pověřeného ochranou sítě (dále POS). V pracích je možno pokračovat až po projednání a schválení dalšího postupu. g)- Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání komunikační sítě. Odkryté vedení zabezpečit proti poškození, odcizení a prověšení. h)- V místech, kde úložný kabel vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. vykonávat velmi opatrně kvůli ubývajícímu krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability (Nařiz. vlády č.591/2006 Sb.,§3 bod b.1, příloha č.3, kap.IV čl.3. a 5.). i)- Dojde-li při provádění zemních prací k odkrytí PVSEK, vyzvat pracovníka POS ke kontrole vedení před zakrytím. Teprve pak je možno provést zához. j)- Pomocná zařízení (patníky, kontrolní měřicí objekty, označníky, nadložní lana, uzemňovací soustavy, podpěry, stožáry, střešníky, konzoly apod.), které jsou součástí vedení, nesmí ani dočasně využívat k jiným účelům a nesmí být dotčena ani přemístěna. k)- Mimo vozovku není dovoleno trasu PVSEK přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací, dokud nebude vedení zabezpečeno proti mechanickému poškození. Způsob mechanické ochrany trasy PVSEK projednat se zaměstnancem POS. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je povinnost respektovat výšku vedení nad

- zemí. Případné změny projednat předem se zaměstnancem POS. l)- Na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) se nesmí měnit niveleta terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah zpevněných ploch (např. komunikací, parkoviště, vjezdů aj.). Nutnou změnu předem projednat se zaměstnancem POS. m)- Manipulační a skladové plochy je nutno zřízovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby při vykonávání prací v těchto prostorách se k vedení nemohly osoby ani mechanizace přiblížit na vzdálenost menší než 1m (čl. 275, ČSN 34 2100). n)- Na pracoviště POS se obraťte i v průběhu stavby pokaždé, když je nutné řešit střet stavby s SEK: Ochrana sítě Ostrava - Stupkova 18, Olomouc, tel. PV 602445876, OL+ PŘ 602769163, 606877487, ŠU 606877487. o)- Každé zjištěné nebo způsobené poškození nebo odcizení vedení SEK neprodleně oznamte Poruchové službě společnosti Telefónica
15. Stavbou nebude docházet k znečišťování vozovky krajské silnice, v opačném případě musí investor provést neprodleně očištění. Na vozovku krajské silnice nebude ukládán žádný materiál. Voda ze soukromého pozemku nesmí stékat na vozovku krajské silnice, v opačném případě je nutno provést takové opatření, aby tomu bylo zabráněno.
 16. Po zrealizování sjezdu stavebník přizve ke kontrole celého napojení na silnici III/4385 zástupce SSOK, SÚ Jih, Prostějov.
 17. Podle zákona č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů : - Během stavby nesmí být ohrožena kvalita povrchových a podzemních vod, zejména ropnými úkapy z pracovních mechanismů. - Při stavbě musí být zajištěna ochrana podzemních a povrchových vod, tzn., že na staveništi nesmí být skladovány látky ohrožující jakost nebo zdravotní nezávadnost vod. - Nesmí dojít ke zhoršení odtokových poměrů v dané lokalitě
 18. Podle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů : - Odpady, které vzniknou bouracími pracemi a realizací stavby, musí být roztrženy dle jednotlivých druhů a kategorií a předány oprávněné osobě. Při kolaudaci budou předloženy doklady o nakládání s odpady. Na stavebním pozemku bude vyčleněno místo pro nádobu na TKO.
 19. Stavba bude dokončena do 31.12.2009 a může být užívána na základě oznámení stavebnímu úřadu dle § 120 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu. Dle § 119 stavebního zákona je stavebník povinen zajistit, aby před započítím užívání stavby byly provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.

Rozhodnutí o námitkách účastníků řízení:

Námítky ani připomínky nebyly vzneseny.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Obec Rakov (IČ - 636541), Rakov 34, 753 54 Soběchleby

Odůvodnění

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad obdržel dne 27.9.2007 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení. Usnesením dne 29.11.2007 pod č.j.:St.ú.187/843/2007-328-A/5-Bu/212 stavební úřad obecního úřadu v Opatovicích dle § 78 odst.1 stavebního zákona, v souladu s § 140 odst.1 správního řádu usnesením podle § 140 odst. 4 správního řádu, ve znění pozdějších předpisů spojil územní a stavební řízení.

Žádost byla předepsaným způsobem doložena.

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad opatřením ze dne 12.12.2007 oznámil podle § 87 odst. 1 a § 112 odst. 1 stavebního zákona zahájení společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení a nařídil veřejné ústní jednání spojené s místním šetřením na den 22.1.2008 konané v místě stavby, sraz účastníků řízení byl v budově Obecního úřadu v Rakově. Námítky a připomínky účastníků řízení a závazná stanoviska dotčených orgánů mohly být uplatněny nejpozději při ústním jednání.

V řízení bylo zkoumáno, zda mohou být přímo dotčena vlastnická nebo jiná práva vlastníků pozemků a staveb na nich, včetně pozemků sousedních a staveb na nich. Na základě výsledku byl stanoven okruh účastníků řízení ve smyslu § 85 a § 109 stavebního zákona.

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a stavebního řízení posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a stavebního povolení z hledisek uvedených v § 90 a § 111 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska a připomínky.

Obecní úřad Opatovice, stavební úřad v průběhu společného územního řízení o umístění stavby a

stavebního řízení neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Žádost byla doložena těmito vyjádřeními, rozhodnutími a souhlasy:

ČEZ Distribuce a.s. ze dne 27.3.2007 č.k.:1010203467; PČR DI ze dne 30.3.2007 č.j.:ORPR-5/6-80/DI-2007; Telefónica O2 CR a.s. ze dne 28.3.2007 č.j.:49993/07/MOL/M00; MěÚ Hranice odb. ŽP ze dne 18.4.2007 zn. OŽP/9242/07 + souhlas zn. OŽP/26914/07; MěÚ Hranice odb. dopravy – rozhodnutí o povolení ke zřízení připojení sjezdem ze dne 12.12.2007 č.j.: OD/29610; SSOK ze dne 27.3.2007 zn. SSOK-SU JIH 1956/07 a 21.1.2008 zn. SSOK-SU JIH – 7455/08; Sdruž. pro životní prostředí zdrav. post. v ČR ze dne 30.3.2007 zn.:37/2007 Si; Smlouva podle ust. § 51 zák.č.40/1964 Sb. mezi: Obec Rakov a P. a J. Ludkou o právu provést stavbu.

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námítky a připomínky.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu u Olomouckého kraje, odboru strategického rozvoje kraje, který o odvolání rozhodne, a to cestou stavebního úřadu v Opatovicích, u nějž se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené dle ustanovení § 37 odst. správního řádu a podává se v počtu stejnopisu stanoveném v ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

Výrok rozhodnutí II. nabývá právní moci až po nabytí právní moci výroku I.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci pro umístění stavby stavebníkovi a obecnímu úřadu jehož územního obvodu se umístění stavby týká. Stavebníkovi zašle jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Stavebník je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby.

Rozhodnutí má podle §93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci. Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže stavba nebyla zahájena do 2 let ode dne, kdy nabylo právní moci.

Ing. Miloslav Burget
vedoucí stavebního úřadu

Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15-ti dnů, 15. den je posledním dnem oznámení.

Datum vyvěšení :

Datum sejmutí :

Podpis oprávněné osoby, potvrzující vyvěšení

Podpis oprávněné osoby, potvrzující

Razítko :

Razítko :

V souladu s ustanovením § 48 odst. 1 vyhl.č. 132/1998 Sb., vyvěšeno na úřední desce obce Opatovice a obce Rakov a dle § 25 odst. 2 správního řádu na elektronické úřední desce umožňující dálkový přístup.

Obdrží:

Účastníci územního řízení:

Obec Rakov, Rakov 34, 753 54 Soběchleby

Ostatní účastníci územního řízení – formou veřejné vyhlášky - Úřady, pro vyvěšení a podání zprávy o datu vyvěšení a sejmutí:

Obecní úřad Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice

Obecní úřad Rakov, Rakov 34, 753 54 Soběchleby

Účastníci stavebního řízení:

Obec Rakov, Rakov 34, 753 54 Soběchleby

Jaroslav Ludka, Rakov 74, 753 54 Soběchleby

Pavla Ludková, Rakov 74, 753 54 Soběchleby

Správa silnic Olomouckého kraje, Středisko údržby Jih, Kostelecká 55, 796 56 Prostějov

Telefónica 02 Czech Republic, a.s., 1. Máje 2673/3, 709 05 O S T R A V A - Mariánské Hory

Dotčené orgány státní správy:

Hasičský záchranný sbor kraje, Šířava 25, 750 00 Přerov

Městský úřad - odbor životního prostředí, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 1

Městský úřad Hranice, odbor dopravy, Pernštejnské náměstí 1, Hranice I

Na vědomí:

Katastrální úřad

Finanční úřad

Rozhodnutí je osvobozeno od správního poplatku dle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha:

- ověřená projektová dokumentace (po právní moci rozhodnutí)

- štítek „Stavba povolena“ (po právní moci rozhodnutí)