

MĚSTSKÝ ÚŘAD HRANICE

ODBOR DOPRAVY
Pemštejnské náměstí 1
753 37 HRANICE

Č.j.: OD/18472/07-2
Datum: 13. 8. 2007

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Hranice, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace dle § 40 odstavce 4 písmena a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon o pozemních komunikacích), obdržel dne 18. 7. 2007 žádost právnické osoby, tj. Obce Opatovice (IČO: 00301655), se sídlem Hlavní 170, 753 56 Opatovice, o vydání stavebního povolení na stavbu:

„Rekonstrukce chodníků podél silnice II/438 v Opatovicích“.

Dnem doručení žádosti bylo zahájeno stavební řízení na tuto stavbu.

Stavba bude realizována na pozemcích p. č.: st. 22, st. 103, st. 104, st. 116, st. 119, st. 135, st. 141, st. 148, st. 164, st. 184, st. 190, st. 200, st. 205, st. 252, 6/1, 14, 44/1, 69/2, 162/2, 162/3, 162/4, 164/1, 164/2, 164/16, 165, 168/6, 168/7, 1267/17, 1267/18, 1267/19, 1267/21, 1267/22, 1268, 1269/47, 1600, 1605/1, 1605/2, 1605/4, 1605/5, 1605/7, 1605/10, 1605/13, 1605/14, 1608/2, 1609/1, 1611/1, 1626/1, 1652, všechny v katastrálním území Opatovice u Hranic.

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci chodníků a vjezdů podél krajské silnice II/438 v obci Opatovice, mezi km 2,970 00 – 4,340 00. Počátek rekonstrukce je na začátku obce Opatovice ve směru od Býškovice a končí na konci obce Opatovice, mezi opravenými úseky v roce 2005. Součástí stavby je pokládka nových obrubníků, provedení dlážděných a asfaltobetonových chodníků, dále se provedou asfaltobetonové a dlážděné vjezdy k objektům, včetně úpravy opěrných zdí. Na závěr budou dotčené plochy uvedeny do původního stavu, rozprostřen humus v tl. 150 mm a vyseto travní semeno.

Rekonstruované chodníky budou provedeny částečně z betonové zámkové dlažby HOLLAND, tl. 60 mm v šedé barvě. V místech vjezdů do objektů je chodník proveden z betonové zámkové dlažby HOLLAND červené barvy, tl. 80 mm. V km 0,437 46 – km 0,498 60 jsou chodníky zrekonstruovány a dojde pouze k jejich rozšíření. Tyto chodníky budou provedeny z betonové dlažby HBB 50/50/5 reliéf kostka v pískové barvě. Chodníky v km 0,700 00 – km 1,052 00 jsou stávající asfaltobetonové. Tyto chodníky budou zachovány, resp. jejich šířkové poměry, pouze na nich bude provedena nová povrchová úprava. Chodníky jsou lemovány ze strany silnice silničními obrubníky ABO 2-15, z odvrácené strany jsou navrženy zahradní obrubníky ABO 13-10, uložené do betonového lože a zvýšené oproti chodníku na + 0,05 m. V rámci této stavby se provede pokládka silničních betonových obrubníků ABO 2-15 podél upravené komunikace, který bude osazen 0,10 m nad niveletu vozovky, pouze v místě zastávkového pruhu, který se nachází po levé straně ve směru staničení, bude tento obrubník zvýšen na 0,15 m nad niveletu vozovky. V místě zastávek (jedná se o 2 zastávky) po pravé straně ve směru staničení budou zastávkové pruhy lemovány betonovým silničním obrubníkem BO 15/25/100 a tento obrubník bude osazen 0,20 m nad niveletu vozovky. Silniční obrubníky v místě vjezdů budou zapuštěny na 0,02 m nad niveletu vozovky, aby zde byl zajištěn bezbariérový vstup.

Chodníky jsou spádovány částečně směrem do vozovky a částečně do zeleně. Stávající asfaltobetonové vjezdy k objektům se na nezbytnou délku odřezují na tl. cca 50 – 100 mm dle jejich poškození a provede se nová pokládka asf. koberce. V místě přechodu přes komunikaci a

v místě zastávkových pruhů je pro bezpečný pohyb zdravotně hendikepovaných osob proveden signální a varovný pás ze zámkové siepecké dlažby HOLLAND – barva bílá

Konstrukce chodníků z betonové zámkové dlažby HOLLAND (konstrukce 1)

- bet. zámková dlažba HOLLAND šedá DLI 80 60 mm
- dř. fr. 4 – 8 mm 30 mm
- štěrkokdř. ŠD fr. 0 – 63 mm 150 mm

Konstrukce rozšířených chodníků (konstrukce 2) (km 0,437 46 – km 0,498 80)

- betonová dlažba HBB 50/50/6 reliéf kostka – písková 50 mm
- dř. fr. 4 – 8 mm 40 mm
- štěrkokdř. ŠD fr. 0 – 63 mm 150 mm

Konstrukce asfaltobetonových chodníků (konstrukce 3) (km 0,700 00 – km 1,052 00)

- asfaltový beton jemný ABJ 20 – 30 mm
- spojovací asf. postřik 0,20/m²
- stávající chodník (očistěný povrch)

Konstrukce dlažďených vjezdů do objektů (konstrukce 4)

- bet. zámková dlažba HOLLAND červená DLI 80 80 mm
- dř. fr. 4 – 8 mm 30 mm
- štěrkokopisek fr. 0 – 63 mm 250 mm

Konstrukce vjezdů k objektům z asfaltobetonu (konstrukce 5)

- obrusná vrstva ABS II tl. 60 mm
- spojovací asf. postřik 0,20/m²
- ložní vrstva ABH II tl. 0 – 80 mm
- spojovací asf. postřik 0,30 kg/m²
- odfrézovaný a očistěný povrch vozovky

Městský úřad Hranice, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad pro pozemní komunikace dle § 40 odstavce 4 písmena a) zákona o pozemních komunikacích

O Z N A M U J E,

v souladu s ustanovením § 112 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen stavební zákon), z a h á j e n í stavebního řízení a jelikož jsou speciálnímu stavebnímu úřadu dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navržené stavby, upouští ve smyslu § 112 odstavce 2 stavebního zákona od místního šetření a ústního jednání.

Dále stanovuje dle § 112 stavebního zákona termín pro sdělení závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a námitek účastníků řízení nejpozději do 15 dnů ode dne doručení tohoto oznámení. K závazným stanoviskům, námítkám, popřípadě důkazům, uplatněným po tomto termínu, nebude přihlédnuto.

Nechá - li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.


Do podkladů oznámení lze nahlédnout na Městském úřadu Hranice, odboru dopravy (Zámecká ulice č. p. 118, silniční hospodářství, číslo dveří 103) v úřední dny, tj. pondělí a středa v době od 8⁰⁰ - 11³⁰ hodin a od 12⁰⁰ - 17⁰⁰ hodin.

K připomínkám a námítkám, které byly, nebo mohly být uplatněny v územním řízení se nepřihlíží.

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů na úřední desce Městského úřadu Hranice a Obecního úřadu Opatovice, přičemž 15. den od vyvěšení je dnem doručení oznámení.

vyvěšeno dne:
15.08.2007

sejmuto dne:
30.08.2007


Ing. Zdeněk Kolomazník
vedoucí odboru dopravy

MĚSTSKÝ ÚŘAD
odbor dopravy
HRANICE

-2-

Obdržel:

- Žadatel: Obec Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odbor odloučené pracoviště Přerov, Bajákova 831/16, 750 02 Přerov
- Zemědělská vodohospodářská správa, oblast povodí Moravy a Dyje, Tovačovská 300, 750 02 Přerov
- Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Lipenská 753/120, 779 00 Olomouc – Hodolany
- Beno Voznica, Tř. 1. máje 1620, 753 01 Hranice
- Eva Voznicová, Tř. 1. máje 1620, 753 01 Hranice
- Ladislav Vývoda, Hlavní 78, 753 56 Opatovice
- Emil Macejka, Hlavní 66, 753 56 Opatovice
- Marta Macejková, Hlavní 66, 753 56 Opatovice
- Jiří Pavelka, Na Aleji 65, 753 56 Opatovice
- Jana Pavelková, Na Aleji 65, 753 56 Opatovice
- Radek Novotný, Hlavní 112, 753 56 Opatovice
- Marie Mičáková, Hlavní 126, 753 56 Opatovice
- Antonín Mičák, Bohumínská 136/398, Ostrava – Muglinov
- Václav Mičák, Hlavní 126, 753 56 Opatovice
- František Pavelka, Hlavní 121, 753 56 Opatovice
- Ludmila Pavelková, Hlavní 121, 753 56 Opatovice
- Ivan Pitroň, Dvořákova 1535/4, 750 02 Přerov
- Věra Pitroňová, Dvořákova 1535/4, 750 02 Přerov
- Jaroslav Hasilík, Hlavní 164, 753 56 Opatovice
- Vladimíra Hasilíková, Hlavní 164, 753 56 Opatovice
- Ladislav Černocký, Hlavní 118, 753 56 Opatovice
- Božena Tomečková, Hlavní 116, 753 56 Opatovice
- Marie Barošová, Lechowiczova 2836/2, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava
- Jan Hekele, Hlavní 120, 753 56 Opatovice
- Františka Hekelová, Hlavní 120, 753 56 Opatovice
- Anna Kulová, Hlavní 150, 753 56 Opatovice
- Vítězslav Kula, Pod Nemocnicí 1464, 753 01 Hranice
- Ilona Kopecká, Hranická 240, 753 61 Hranice IV – Drahouše
- Alexandra Kulová, Pod Nemocnicí 1464, 753 01 Hranice
- Anna Baštincová, Hlavní 156, 753 56 Opatovice
- Jiří Baštinec, Radotín 46, 753 54 Soběchleby
- Miroslav Baštinec, Lipná 43, 753 62 Potštát
- Marie Dorotlková, Hlavní 175, 753 56 Opatovice
- Miroslav Čihal, Hlavní 147, 753 56 Opatovice

- Marcela Čihalová, Hlavní 147, 753 56 Opatovice
- Jiří Šenk, Hlavní 147, 753 56 Opatovice
- Pavla Šenková, Hlavní 147, 753 56 Opatovice
- Květoslav Kopřiva, Hlavní 192, 753 56 Opatovice
- Jana Kopřivová, Hlavní 192, 753 56 Opatovice
- Antonín Tomeček, Hlavní 180, 753 56 Opatovice
- Jiřina Tomečková, Hlavní 180, 753 56 Opatovice
- Bohuslava Klanicová, Hlavní 165, 753 56 Opatovice
- Antonín Klanica, Hlavní 165, 753 56 Opatovice
- Jiří Čihal, Hlavní 172, 753 56 Opatovice
- Jiřina Čihalová, Hlavní 172, 753 56 Opatovice
- Vladimír Čihal, Hlavní 171, 753 56 Opatovice
- Stanislava Čihalová, Hlavní 171, 753 56 Opatovice

Účastníci řízení, doručeno veřejnou vyhláškou

Ve smyslu ustanovení § 113 stavebního zákona a v souladu s ustanovením § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, se dalším účastníkům řízení doručuje oznámení o zahájení řízení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou následujícími úřady po dobu 15 dnů způsobem v místě obvyklým:

- Městský úřad Hranice, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
- Obecní úřad Opatovice, Hlavní 170, 753 56 Opatovice

Dotčené orgány státní správy:

- Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí, Pernštejnské nám. 1, 753 37 Hranice
- Policie ČR DI Přerov, Komenského ul. 6, P. O. Box 74, 751 52 Přerov
- Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, územní pracoviště Přerov, Šířava 25, 750 11 Přerov
- Krajská hygienická stanice – pracoviště Přerov, Dvořákova ul., Přerov
- Obecní úřad Opatovice – stavební úřad, Hlavní 170, 753 56 Opatovice
- a/a