

DODATEK č.2

Akce: Opatření ke snížení energetické náročnosti budovy **Mateřské školky v Opatovicích**

Místo stavby: Opatovice, Záhorská č.p.159; k.ú.:Opatovice u Hranic; parcely: č.128 a 810/3

Žadatel: Obec Opatovice; ulice Hlavní č.p.170; PSČ 753 56 Opatovice; IČO: 00301655

Zastoupení: ing.Jaroslav Kuchař, starosta obce; tel.: 581 621 208

Zpracovatel PD: ing. Bronislav Hostaša

V původní projektové dokumentaci je řešeno zateplení fasády certifikovaným kontaktním zateplovacím systémem tl.18,0 cm – viz detailní popis v příloze F.2.1. Tento dodatek reaguje na připomínky vlastníka susedí nemovitosti a řeší úpravu zateplení ve vyznačeném úseku – jde o svislý pás šířky 3,4 m. V tomto úseku bude použito izolačních desek z modifikované fenolické pěny PIR se součinitelem tepelné vodivosti 0,021, což umožní snížit tloušťku izolantu na 10,0 cm při dosažení stejných tepelně technických parametrů, jako u původního systému. Plocha s tloušťkou certifikovaného kontaktního zateplovacího systému 10 cm je vyznačena v pohledu, doloženému v rámci tohoto dodatku č.2...

Ing.Bronislav Hostaša
Hranice 22.10.2012